## diamond 130



## Produttività teorica: 9100 m<sup>2</sup>/h

Versione con gruppo lavante dotata di quattro spazzole a disco controrotanti con larghezza di lavoro di 130 cm e motoruota in AC.





## **DATI TECNICI**



Macchine con trazione con uomo a bordo



Tipo di alimentazione 36V/500Ah



Larghezza pista lavaggio 1300mm



Pressione su spazzole regolabile max.160kg



- Rumorosità:

Resa oraria teorica 5-7h



Serbatoi soluzione / recupero 235/250I

<70 dB (A)



Spazzole disco 4x355mm



Velocità spazzole 220giri/min

- Larghezza tergipavimento: 1550 mm 1920 Watt - Motore spazzole: automatico - Tipo di avanzamento: - Pendenza superabile: 10% 2x570 Watt - Motore aspirazione: - Depressione aspirazione: 190 mbar - Dimensioni macchina: L: 2025 mm W: 1400 mm H: 1685 mm con rollbar senza rollbar H: 1330 mm - Peso macchina: 620 kg - Motore trazione: 1400 Watt 9 km/h - Velocità avanzamento max: - Vano batterie: L: 640 mm W: 655 mm H: 530 mm - Classe: IP X3 - Grado di protezione:

diamond 130 è progettata sulla base della già affermata diamond 100. Questa macchina presenta un nuovo basamento da 1300mm, con un potente motoriduttore per ogni spazzola ed un nuovo tergipavimento disegnato appositamente per questo modello, in modo da offrire prestazioni ancora più performanti nella pulizia di grandi aree e in situazioni di lavoro pesante. La forza di pulizia, la comodità nell'accedere ai motori spazzola e la grande facilità nella loro manutenzione, fanno del basamento il principale punto di forza della nuova diamond 130. L'equipaggiamento comprende inoltre una robusta motoruota in AC, che abbina ottime prestazioni nella salita di rampe ad una ridotta manutenzione, in linea con la volontà di Adiatek di andare sempre incontro al cliente.

