

CORAL 50



Pulizia per il cambiamento / Cleaning for Change

La tecnologia è l'inizio, ma il punto d'arrivo è chi dovrà usarla. Con le nostre lavapavimenti di design, aiutiamo i professionisti a pulire con più efficienza, **ottimizzando tempi e consumi.**

Crediamo nel cambiamento ispirato dalle **persone**, nell'**innovazione** che fa dialogare **business** e **coscienza.**

/ VISIONE



Performance

CORAL 50 unisce la praticità alla tecnologia.

L'ergonomia viene preservata, mantenendo le **dimensioni compatte.**

La plancia comandi grande e funzionale permette una gestione delle funzioni della macchina semplice ed intuitiva.

- Vano posteriore porta oggetti nella versione standard.
- Vano porta tanica con carico diretto detergente per versione "3SD".



Trazione anteriore con velocità massima di 4 km/h

Basamento con tergipavimento rotante assicura un'elevata performance di asciugatura anche in curva.

Agilità e praticità sono le parole d'ordine!



coral 50 è la lavasciuga operatore a bordo più compatta della gamma Adiatek.

Il design ergonomico e le dimensioni compatte permettono alla macchina di muoversi agilmente in spazi ristretti e ambienti ingombrati.

Il serbatoio soluzione, contenente fino a 70l, assicura un'autonomia di circa 2h.

Sulla **coral 50**, dotata di una singola spazzola da 20", le operazioni di manutenzione del basamento sono pratiche e veloci, grazie al sistema di aggancio-sgancio automatico.


Plancia comandi

La lavasciuga **coral 50** si differenzia sul mercato per la grande e comoda plancia comandi. **Adiatek**, da sempre, punta sull'ergonomia, garantita anche da un'interfaccia d'uso semplice e intuitiva, con i principali comandi a portata di mano.



Gli spazi e le corsie strette non sono un problema!

Il tergipavimento, posizionato appena dietro alla spazzola, ruota insieme alla macchina, garantendo un'alta qualità di asciugatura anche in curva e durante cambi di direzione improvvisi e ristretti. **coral 50** è particolarmente agile e maneggevole, con un raggio sterzata di 1560mm (quasi quanto la lunghezza della macchina stessa, 1340mm), è in grado di ruotare su sé stessa a 360°.



Su questo modello, grazie al sistema **brevettato** di **Adiatek**, è possibile effettuare l'operazione di prelavaggio o pulizia di fondo, con spazzola a terra senza asciugatura immediata.



/ RAGGIO DI STERZATA

1530 mm

Dotazioni standard ed optional

Le dimensioni compatte e la plancia comandi funzionale non sono gli unici punti di forza di **coral 50**.

Questa lavasciuga è dotata del Sistema di Lavoro Automatico: l'operatore, impostando questa modalità, dovrà solamente regolare il flusso d'acqua e l'abbassamento del tergipavimento.

È possibile regolare il livello di aspirazione secondo due modalità, standard e silenzioso: in questo modo, è possibile ridurre la rumorosità delle operazioni di pulizia.

Gli optional consentono un miglioramento ulteriore delle già elevate performance della macchina.

coral 50, disponibile anche con batterie a Litio, può essere equipaggiata con il sistema di telemetria Telematics, i diversi Sistemi Eco-Green di Adiatek e/o il caricabatterie a bordo.

Vano optional

Nella parte posteriore della macchina è presente un vano portaoggetti, in cui, per le versioni più complete di **coral 50**, è possibile installare il caricabatterie a bordo, o il generatore di Ozono, oppure posizionare la tanica del detergente per le versioni equipaggiate con Sistema 3SD.

Ecogreen - lavoriamo per il cambiamento



I Sistemi Eco-green
combinano le migliori
tecnologie per
un'**esperienza green** e
su misura di persona.

3SD - Solution Saving System + Ozone

3S/3SD Più controllo, meno sprechi!
Con i sistemi 3s e 3sd è possibile regolare la quantità di soluzione o di detergente in funzione del lavoro da svolgere, diminuendo gli sprechi e l'impatto ambientale!

OZONE Dimentica i detersivi!
Con il Sistema a Ozono è possibile sanificare in modo sicuro e naturale, senza inquinare l'ambiente, riducendo l'utilizzo di detersivi chimici e il consumo di contenitori in plastica, per una migliore sostenibilità ambientale ed economica!





Telematics, il controllo nelle tue mani.

Supervisiona e gestisci **coral 50** in ogni momento attraverso l'interfaccia del Telematics!
Grazie al sistema di telemetria di **Adiatek**, è possibile monitorare l'operatività della macchina direttamente dal proprio dispositivo elettronico. Eventuali allarmi o errori vengono comunicati, in tempo reale, con una notifica sul proprio smartphone.

Dati tecnici

/DATI

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Produttività teorica: | 2032 m ² /h |
| Resa oraria teorica: | 2 h |
| Larghezza di lavoro: | 508 mm |
| Larghezza tergipavimento: | 705 mm |
| Motore spazzola: | 380 Watt |
| Pressione su spazzola: | max 30 Kg |
| Velocità spazzola: | 140 giri/min |
| Diametro spazzola: | 1x508 mm |
| Motore trazione: | 300 Watt |
| Velocità di avanzamento: | 4 km/h |
| Pendenza superabile: | 10% |
| Motore aspirazione: | 490 Watt |
| Depressione aspirazione: | 120 mbar |
| Serbatoio soluzione: | 70 l |
| Serbatoio recupero: | 75 l |
| Dimensioni macchina: | L: 1335 mm |
| (con tergipavimento) | W: 705 mm |
| | H: 1215 mm |
| Peso macchina: | 154 kg |
| Tipo di alimentazione: | 24V / 110 Ah |
| Vano batterie: | L: 342 mm |
| | W: 363 mm |
| | H: 307 mm |
| Classe: | III |
| Grado di protezione: | IP X3 |
| Rumorosità: | liv 1: 67 dB (A) |
| | liv 2: 60 dB (A) |





www.adiatek.com

SEDE LEGALE

Via Monte Pastello, 14
San Giovanni Lupatoto
37057 Verona - Italia
T. +39 045 877 9086

SEDE PRODUTTIVA

Via Saturno, 25
Santa Maria di Zevio
37059 Verona - Italia
T. +39 045 606 6289